



www.nhomdonghoa.com

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI NHÔM ĐỊNH HÌNH CAO CẤP
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐÔNG HOA



Địa chỉ: 299/20C Lý Thường Kiệt, P 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0915122138 - Tel: (028) 3863 5760 - Fax: (08) 3866 5855
Email: kinhdoanh@nhomdonghoa.com
Website: www.nhomdonghoa.com



www.nhomdonghoa.com

BROCHURE
2018

Premium Aluminium Extruded Products and Solutions
Sản phẩm và giải pháp về nhôm định hình cao cấp



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐÔNG HOA

INTRODUCTION

Tự hào là một trong những nhà phân phối độc quyền các thương hiệu nhôm định hình hàng đầu tại Việt Nam, cùng với tinh thần doanh nghiệp, cải tiến liên tục, không ngừng trau dồi, nâng cao nguồn lực, và năng lực cạnh tranh, Công Ty Đông Hoa, cùng sự hỗ trợ của các thành viên và khách hàng, đã đồng hành và phát triển hơn 20 năm qua trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và phân phối các sản phẩm nhôm cao cấp, luôn đáp ứng xu thế phát triển không ngừng của thị trường trong nước và khu vực.

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá những đặc tính ưu việt của sản phẩm nhôm, và cập nhật xu hướng tiêu dùng, Đông Hoa luôn nỗ lực để cung cấp nhiều hơn nữa các sản phẩm mới như các hệ cửa nhôm và mặt dựng nhôm cao cấp từ màu sắc đa dạng, mẫu mã sáng tạo, kết cấu hiện đại, đến các ứng dụng phù hợp trong các ngành công nghiệp (xây dựng, kiến trúc, vận tải, năng lượng, ...). Ngoài ra, Đông Hoa còn đáp ứng tối đa về mọi giải pháp phụ kiện phục vụ ngành gia công sản xuất lắp đặt hệ thống cửa nhôm, và máy móc, thiết bị công nghệ theo xu hướng hiện đại hóa, đơn giản hóa và tối ưu hóa, nhằm giúp các đối tác khách hàng có thể giữ vững lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu suất vận hành và chi phí hợp lý. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong nước dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, Công ty Đông Hoa cùng các đại lý khắp các tỉnh thành đã, đang và sẽ hoàn thiện mạng lưới đại lý phân phối rộng khắp trên toàn quốc, luôn sẵn sàng đem đến cho khách hàng giải pháp về nhôm tối ưu nhất, những sản phẩm hiện đại nhất, chất lượng nhất với giá cả phù hợp nhất.

Hiện nay, Công Ty Đông Hoa tự hào là đối tác chiến lược và là nhà phân phối độc quyền thương hiệu của các sản phẩm nhôm định hình cao cấp, được sản xuất bởi các nhà máy ép nhôm có quy mô lớn, tầm cỡ trong nước và khu vực, với quy trình sản xuất hiện đại theo công nghệ Đài Loan và Châu Âu, như Tiger Alwin, Tung Yang (tiền thân là nhà máy Tung Kuang khu vực miền Bắc), Gold Well, DST, Shalumi và các nhà máy khác.

Các thương hiệu độc quyền đang được phân phối tại Công Ty Đông Hoa:



TỔNG KHO # 1 - Q. BÌNH TÂN - 5.000 M² WAREHOUSE # 1 - BINHTAN DISTRICT



TỔNG KHO # 2 - Q. BÌNH CHÁNH - 4.000 M² WAREHOUSE # 2 - BINHCHANH DISTRICT



TỔNG KHO # 3 - H. CỦ CHI - 15.000 M² WAREHOUSE # 3 - CU CHI PROVINCE



Proud to be one of the leading exclusive distributors of the well-known, trusted aluminium extrusion manufacturers in Vietnam, guided by the entrepreneurial spirit and the values of responsibility, integrity, effectiveness, innovation and customer-orientation, Dong Hoa Company, with great support of its customers and a well-established supply chain system in its network of distribution agents located throughout Vietnam, has earned an outstanding reputation of being a first-class supplier of choice to customers and a reliable business partner that delivers premium products, services and solutions over the past 20 years in the field of trading and distributing high-quality aluminium extruded products and profiles, aiming at creating and maintaining competitive advantages, improve operational efficiency and cost-effectiveness for its business partners and customers.

At present, Dong Hoa Co. is proud to become a strategic partner and exclusive distributor of top aluminium extrusion manufacturers in Vietnam, which has large-scale investment in building of infrastructure, processes, and cutting-edge technology adopted from Taiwan and Europe, high-tech and high capacity production lines and certified quality control system for production and supply of high-quality aluminium profiles, which meet the highest standard of the industry and customer expectation - Tiger Alwin, Tung Yang (formerly Tung Kuang factory of the North Vietnam), Gold Well, DST, Shalumi and to name a few.


HỆ XINGFA 55 - CỬA SỔ XINGFA 55 SERIES CASEMENT WINDOW



Màu sắc



Công nghệ ép góc không dùng vít
Độ kín cao



Đặc điểm cửa sổ mở hệ Xingfa

- Cửa được mở với góc tối đa 45 độ, có thanh định vị giữ vị trí góc mở nên có thể hoàn toàn và tránh được nguy cơ bị gió đập.
- Cửa sổ mở hất của nhôm Xingfa có tác dụng lấy thoáng của không khí và không bị hắt mưa hắt nắng.
- Tính thẩm mỹ cao, thuận tiện cho việc lau chùi cũng như tiết kiệm chi phí của việc bảo dưỡng cửa.
- Khả chống lại sự ăn mòn và phai màu dưới tác động của thời tiết do bề mặt nhôm Xingfa hệ 55 được sơn phủ tĩnh điện.
- Hệ gioăng EPDM và phụ kiện kim khí đồng bộ, có tính cách âm, cách nhiệt cao.
- Cửa sổ mở hất nhôm Xingfa có khả năng chịu lực và độ an toàn được đảm bảo.


HỆ XINGFA 55 - CỬA ĐI XINGFA 55 SERIES SWING DOOR



Màu sắc



Công nghệ ép góc không dùng vít
Độ kín cao



Đặc điểm cửa đi mở hệ Xingfa

- Góc mở quay cửa nhôm tối đa mang lại không gian thông thoáng cao nhất.
- Không làm ảnh hưởng đến diện tích mặt bên trong của ngôi nhà.
- Độ an toàn cao cùng với khung nhôm cấu tạo vững chắc, hệ gioăng EPDM khít kín, bề mặt sơn tĩnh điện bền đẹp với thời tiết.
- Khả năng chịu lực, cũng như chịu va đập tốt do được kết cấu bởi thanh profile nhôm Xingfa cao cấp.
- Hệ phụ kiện cao cấp Kinlong đồng bộ.
- Kính: sử dụng kính an toàn, kính cường lực mang lại độ an toàn cao hơn cho cửa mở quay.


HỆ XINGFA 93 - CỬA MỞ TRƯỢT
XINGFA 93 SERIES SLIDING DOOR AND WINDOW



Màu sắc



Công nghệ ép góc không dùng vít
Độ kín cao



Đặc điểm cửa mở trượt hệ Xingfa

- Cách âm, cách nhiệt, kín khít tốt.
- Thiết kế mở trượt giúp tiết kiệm không gian đóng, mở cửa.
- Chịu lực gió và đập cao.
- Có thể làm cánh cửa với kích thước lớn.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
- Lớp sơn tĩnh điện phủ trên bề mặt cửa Xingfa giúp tăng khả năng về kim loại bị ăn mòn và chịu được thời tiết Việt Nam.
- Thiết kế chống trộm, thoát nước, cách nhiệt được thiết kế đảm bảo vững chắc, kín khít và an toàn trong việc sử dụng.

HỆ PMA - CỬA ĐI
PMA SERIES SWING DOOR



Màu sắc



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao



Đặc điểm cửa đi mở hệ PMA


- Cách âm, cách nhiệt, kín khít tốt.
- Chịu lực gió và đập cao.
- Có thể làm cánh cửa với kích thước lớn.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
- Thanh đỡ nhôm với độ lớn nổi bật khiến người nhìn có cảm giác vững chắc, bề thế hơn.
- Tại các điểm ghép góc và ghép phụ kiện được gia cường thêm độ dày đảm bảo độ cứng vững.
- Có các đường gân vừa tăng cứng vừa tạo vẻ đẹp sang trọng

HỆ PMA - CỬA MỞ TRƯỢT PMA SERIES SLIDING WINDOW



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao


Màu sắc



Đặc điểm cửa mở trượt hệ PMA


- Cách âm, cách nhiệt, kín khít tốt.
- Thiết kế mở trượt giúp tiết kiệm không gian đóng, mở cửa.
- Đường nét của PMA được thiết kế và sản xuất tinh tế với đặc tính chống giữ nước, chống va đập.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
- Tại các điểm ghép góc và ghép phụ kiện được gia cường thêm độ dày đảm bảo độ cứng vững.

HỆ PMA - CỬA MỞ HẤT PMA SERIES CASEMENT WINDOW



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao

Màu sắc



Đặc điểm cửa mở hất hệ PMA

- Cách âm, cách nhiệt, kín khít tốt.
- Chịu lực gió và đập cao.
- Định vị được góc mở chống va đập mưa bão.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
- Tại các điểm ghép góc và ghép phụ kiện được gia cường thêm độ dày đảm bảo độ cứng vững.
- Có các đường gân vừa tăng cứng vừa tạo vẻ đẹp sang trọng.

HỆ CỬA KD - CỬA ĐI KD SERIES SWING DOOR




Có thể sử dụng công nghệ ép góc hoặc dùng vít độ kín cao

Màu sắc



Đặc điểm cửa đi mở hệ KD

- Góc mở quay cửa nhôm tối đa mang lại không gian thông thoáng cao nhất.
- Không làm ảnh hưởng đến diện tích mặt bên trong của ngôi nhà.
- Độ an toàn cao cùng với khung nhôm cấu tạo vững chắc, hệ gioăng EPDM khít kín, bê mặt sơn tĩnh điện bền đẹp với thời tiết.
- Khả năng chịu lực, cũng như chịu va đập tốt do được kết cấu bởi thanh profile nhôm Xingfa cao cấp.
- Hệ phụ kiện cao cấp Kinlong đồng bộ.
- Kính: sử dụng kính an toàn, kính cường lực mang lại độ an toàn cao hơn cho cửa mở quay.




HỆ VIỆT PHÁP 2600 - CỬA MỞ TRƯỢT VIET PHAP 2600 SERIES SLIDING WINDOW



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao

Màu sắc



Đặc điểm cửa mở trượt hệ Việt Pháp 2600


- Cửa được thiết kế để mở lùa các cánh cửa với nhau, tiết kiệm không gian nhà.
- Tính cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao.
- Thiết kế phù hợp với các công trình dân dụng hoặc biệt thự, khách sạn...
- Sản phẩm được sơn tĩnh điện cao cấp chống trầy xước, tia cực tím. Tính thẩm mỹ cao.

HỆ VIỆT PHÁP 450 - CỬA ĐI VIET PHAP 450 SERIES SWING DOOR



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao

Màu sắc



Đặc điểm cửa đi mở hệ Việt Pháp 450


- Cửa nhôm việt pháp hệ 450 với những ưu điểm chung của dòng sản phẩm cửa nhôm cao cấp việt pháp với độ bền cao, chịu nhiệt tốt và khả năng chịu lực va đập cao và đặc biệt là chống trộm xâm nhập rất tốt.
- Bề mặt các chi tiết thanh nhôm được sơn tĩnh điện chống trầy xước, chống tia cực tím, bền màu với thời gian
- Tính cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao. Chắc khỏe, sang trọng, kết hợp hài hòa với hầu hết kiến trúc tại Việt nam

HỆ VIỆT PHÁP 4400 - CỬA MỞ HẤT VIET PHAP 4400 CASEMENT WINDOW



Công nghệ Ke nhảy không dùng vít
Độ kín cao





Màu sắc





Đặc điểm cửa mở hất hệ Việt Pháp 4400

- Cửa nhôm Việt Pháp hệ 4400 rất đa dạng về chủng loại, kích thước từ cửa sổ mở quay cho đến mở hất, cửa đi kết hợp cửa sổ tất cả đều đẹp và chắc chắn.
- Được hoàn thiện từ hệ Profile nhôm định hình được thiết kế với các khoang rỗng tạo sự cách âm cách nhiệt hoàn hảo. Có tính chịu lực lớn nhờ vào hệ thống gân tăng cứng.
- Với đặc tính của nhôm nên thích nghi được với mọi loại hình thời tiết, không co giãn, cong vênh hoặc bị mối mọt, mục nát theo thời gian như cửa nhựa, cửa gỗ thông thường.

HỆ MẶT DỰNG KN 56 - LAM
KN 56 SERIES CURTAIN WALL SYSTEM - LOUVER



CÁC SẢN PHẨM NHÔM CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL ALUMINIUM PRODUCTS



LƯỚI NHÔM BẢO VỆ
ALUMINIUM NET



THÙNG NHÔM XE TẢI
ALUMINIUM TRUCK TANK



NHÔM TẢI NHIỆT
HEAT SINK



THANG NHÔM
LADDER



XE NHÔM ĐẨY HÀNG
TROLLEY

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
FEATURED PROJECTS



VINCOM TRUNG TỰ - HÀ NỘI



VINHOMES CENTRAL PARK - TP. HỒ CHÍ MINH

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
FEATURED PROJECTS



SÂN BAY ĐÀ NẴNG



SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

MÁY GIA CÔNG CỬA NHÔM
ALUMINIUM DOOR/WINDOW MANUFACTURING MACHINES

Máy cắt hai đầu
Automatic Double Head Cutting Machine



Máy ép góc
Corner Crimping Machine



Máy phay đầu đố
End Milling Machine



PHỤ KIÊN CỬA NHÔM CAO CẤP
HARDWARE AND ACCESSORIES



NHÀ MÁY NHÔM TIGER ALWIN

TIGER ALWIN ALUMINUM EXTRUSION FACTORY



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TY: TIGER ALWIN CO., LTD THANH LẬP NĂM 2001

GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ: 118/GP - KCN - BD VỐN ĐẦU TƯ: 15.000.000 USD
DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 30.000M² NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 1.200 TẤN/THÁNG



INTRODUCTION

COMPANY NAME: TIGER ALWIN CO., LTD ESTABLISHED IN 2001

INVESTMENT LICENSE: 118/GP - KCN - BD CAPITAL INVESTMENT: 15.000.000 USD
FACTORY AREA: 30.000M² PRODUCTION CAPACITY: 1.200 MT/MONTH

Công Ty Tiger Alwin là một trong những nhà sản xuất nhôm thanh định hình chất lượng cao hàng đầu với nhiều chủng loại đa dạng cho thị trường trong và ngoài nước. Tiger Alwin tự hào là đối tác chiến lược của Công Ty TNHH TM - DV Đông Hoa - Tổng đại lý phân phối độc quyền nhôm thanh định hình Tiger Alwin tại Việt Nam.

Tiger Alwin Co., Ltd is one of the leading aluminum extrusion manufacturers of high quality standard aluminum shapes and custom-designed extruded profiles for export and domestic markets. Tiger Alwin is proud to be aligned with Dong Hoa Co., Ltd as our general distributor of our premium extruded products in Vietnam.



THIẾT BỊ MÁY MÓC GỒM CÓ:

- Lò luyện hợp kim nhôm 10 tấn : 2 Bộ
- Máy phân tích kim loại : 2 Bộ
- Máp ép hình tự động 2500 Tấn : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 1250 TẤN : 2 Bộ
- Máp ép hình tự động 1100 TẤN : 2 Bộ
- Máp ép hình tự động 990 TẤN : 2 Bộ
- Lò xử lý nhiệt : 7 Bộ
- Lò đạm hóa khuôn mẫu : 1 Bộ
- Lò hấp khuôn : 7 Bộ
- Máy kéo lưới nhôm : 1 Bộ
- Máy kiểm tra chất liệu đa năng : 1 Bộ
- Dây chuyền xử lý bề mặt xi mạ : 1 Bộ
- Dây chuyền gia công cửa nhôm cao cấp : 1 Bộ
- Máy thử độ cứng : 1 Bộ

FACILITIES AND EQUIPMENT:

- 10 MT Aluminum Melting Furnace : 2
- Spectrophotometers For Alloy Analysis : 2
- 2500 MT Direct Extrusion Press : 1
- 1250 MT Direct Extrusion Press : 2
- 1100 MT Direct Extrusion Press : 2
- 990 MT Direct Extrusion Press : 2
- Aging Furnace : 7
- Extrusion Die Nitriding Furnace : 1
- Extrusion Die Heater : 7
- Aluminum Mesh Panel Pulling & Welding Machine : 1
- Metal Hardness Testing Machine
- In-house Modern Powder Coating & Anodizing Facility
- Profile-based Door & Window Fabricating Facility


MÁY ÉP NHÔM 2500 TẤN 2500 MT DIRECT EXTRUSION PRESS LINE



DÂY CHUYỂN ĐÓNG GÓI PACKAGING PROCESS



MÁY GIA NHIỆT - AGING FURNACE



MÁY KÉO LƯỚI NHÔM ALUMINUM MESH PANEL PULLING/WELDING MACHINE



QUY TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT THANH NHÔM ALUMINUM SURFACE TREATMENTS

SƠN TĨNH ĐIỆN - POWDER COATING



XI MẠ - ANODIZE



QUY CÁCH SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG PRODUCT AUTHENTICATION

Một số thông tin lưu ý để phân biệt sản phẩm Tiger Alwin chính hãng
Useful information for anti-counterfeiting and product authentication purposes

DẤU MỘC TIGER ALWIN - TRADEMARK STAMP



SƠN TĨNH ĐIỆN - POWDER COATING





MẪU BĂNG KEO TIGER ALWIN - PROTECTIVE TAPE



MẪU BĂNG KEO TIGER ALWIN TAS - PROTECTIVE TAPE



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATIONS



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU - FEATURED PROJECTS



CAO ỐC VĂN PHÒNG - OFFICE BUILDING



BIỆT THỰ - VILLAS

NHÀ MÁY NHÔM TUNG YANG

TUNGYANG ALUMINUM EXTRUSION FACTORY



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH TUNG YANG

GIẤY PHÉP: 0800284128 VỐN ĐẦU TƯ: 24.000.000 USD
DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 140.000M² NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 3.000 TẤN/THÁNG



Tung Kuang



TUNG YANG



INTRODUCTION

COMPANY NAME: TUNG YANG CO., LTD

INVESTMENT LICENSE: 0800284128 CAPITAL INVESTMENT: 24.000.000 USD
FACTORY AREA: 140.000M² PRODUCTION CAPACITY: 3.000 MT/MONTH

Nhà máy nhôm Tung Yang (tiền thân là Công ty Cổ Phần CN Tung Kuang Hải Dương) - ứng dụng công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại kỹ thuật cao của Đài Loan và Thụy Sĩ, công nghệ sơn lý bề mặt thanh nhôm tự động hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á, cùng kinh nghiệm lâu năm của các chuyên gia kỹ thuật đầu ngành, kết hợp với nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, với tiêu chí chất lượng hàng đầu, giữ vững uy tín, kinh doanh bền vững.

Tung Yang Company (formerly Tung Kuang Joint Stock Company in Hai Duong, Hanoi) - fully integrates state-of-the-art technology 100% imported from Taiwan and Switzerland in manufacturing, high-tech production lines and surface treatment processes with the most advanced quality control system in Vietnam and Asia, led by experienced technical experts in the industry, combined with imported high-graded materials, to align with the Company's core values - Top quality products, Integrity, and Reliable long-term business partner.

THIẾT BỊ MÁY MÓC GỒM CÓ:

- Máp ép hình tự động 660 Tấn : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 690 Tấn : 4 Bộ
- Máp ép hình tự động 700 Tấn : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 830 TẤN : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 880 TẤN : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 1100 TẤN : 2 Bộ
- Máp ép hình tự động 1400 TẤN : 1 Bộ
- Máp ép hình tự động 2500 TẤN : 1 Bộ
- Lò nấu nhôm 4000 tấn/tháng : 2 Bộ
- Dây chuyền xử lý bề mặt xi mạ : 1 Bộ
- Dây chuyền sơn tĩnh điện đứng/ngang : 3 Bộ
- Dây chuyền sơn vân gỗ phủ phim : 1 Bộ
- Dây chuyền sơn vân gỗ 3D : 1 Bộ
- Dây chuyền sơn nước PVDF : 1 Bộ

FACILITIES AND EQUIPMENT:

- 660 MT Direct Extrusion Press : 1
- 690 MT Direct Extrusion Press : 4
- 700 MT Direct Extrusion Press : 1
- 830 MT Direct Extrusion Press : 1
- 880 MT Direct Extrusion Press : 1
- 1100 MT Direct Extrusion Press : 2
- 1400 MT Direct Extrusion Press : 1
- 2500 MT Direct Extrusion Press : 1
- Extrusion Die Heater : 1
- Aluminum Mesh Panel Pulling & Welding Machine : 3
- Metal Hardness Testing Machine : 1
- In-house Modern Powder Coating & Anodizing Facility
- Profile-based Door & Window Fabricating Facility : 1

MÁY ÉP NHÔM EXTRUSION PRESS LINE



DÂY CHUYỀN ĐÓNG GÓI PACKAGING PROCESS



MÁY GIA NHIỆT - AGING FURNACE




DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN POWDER COATING SYSTEM



QUY CÁCH SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG PRODUCT AUTHENTICATION


Một số thông tin lưu ý để phân biệt sản phẩm Ricco chính hãng
Useful information for anti-counterfeiting and product authentication purposes




Nhãn hàng Việt Nam và hàng Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATIONS



Nhôm sơn tĩnh điện Ricco, nhôm ván gỗ Ricco đạt danh hiệu "Hàng Việt Tốt do người tiêu dùng bình chọn năm 2014"



Thương hiệu ricco được bình chọn là thương hiệu nhãn hiệu vàng Việt Nam năm 2014

NHÀ MÁY NHÔM GOLD WELL

GOLD WELL ALUMINUM EXTRUSION FACTORY



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TY: CTY TNHH QUỐC TẾ ĐÌ HƯNG - GOLD WELL

ĐỊA CHỈ: KCN BÌNH CHUẨN, THUẬN AN, TỈNH: BÌNH DƯƠNG

DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 50.000M² NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 1.000 TẤN/THÁNG

INTRODUCTION

COMPANY NAME: GOLD WELL CO., LTD ESTABLISHED IN 2001

ADDRESS: BINH CHUAN PRODUCTION ZONE, THUAN AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE

FACTORY AREA: 50.000M² PRODUCTION CAPACITY: 1.000 MT/MONTH




GOLD WELL CO., LTD., trực thuộc Công ty TNHH Yihe Shern Enterprise Đài Loan, là nhà máy sản xuất nhôm định hình với 30 năm kinh nghiệm có danh tiếng trong ngành. Nhà máy được trang bị công nghệ máy móc hiện đại, gồm có - máy ép 1800 tấn, 1400 tấn và 3 máy 800 tấn, 1 hố xi mạ, 3 dàn sơn tĩnh điện, sơn vân gỗ và một số thiết bị khác. GOLD WELL luôn tuân thủ về mặt kiểm soát chất lượng để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 14001, luôn đặt lên hàng đầu về chất lượng, hiệu quả cao và dịch vụ tốt.

GOLD WELL CO., LTD, the subsidiary company of Yihe Shern Enterprise Co., Ltd. Taiwan, is the aluminum extrusion factory with 30 years of experience having high reputation in the industry. GOLD WELL CO., LTD. is staffed with professional management and expert technicians, and also equipped with cutting-edge technology and equipment - 1 set of 1800 ton and 1400 ton and 3 sets of 800 ton extrusion press line, surface anodizing and powder coating facilities, and other advanced systems.

GOLD WELL CO., LTD. has always adhered to its Quality Control Center to assure that the running of production is strictly according to the standard of ISO9001 & ISO14001, consistently showing the corporate image of top quality, high efficiency and good service.



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATIONS



NHÀ MÁY NHÔM DST

DST ALUMINUM EXTRUSION FACTORY



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TY: CTY CỔ PHẦN DST THANH LẬP NĂM 2012

Địa chỉ: KCN TAM QUÁN, XÃ AN ĐÔNG, HUYỆN AN ĐƯỜNG, TP. HẢI PHÒNG

DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 40.000M² NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 1.000 TẤN/THÁNG



INTRODUCTION

COMPANY NAME: DST HANOI CO., LTD ESTABLISHED IN 2012

ADDRESS: TAM QUAN ST, AN DONG COMMUNE, AN DUONG DISTRICT, HAI PHONG CITY

FACTORY AREA: 40.000M² PRODUCTION CAPACITY: 1.000 MT/MONTH

Công ty Cổ phần DST hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối nhôm thanh định hình cao cấp, tiền thân là Công ty Công nghiệp Nhôm Thành Long. Nhà máy bắt đầu sản xuất từ năm 2004 và được đầu tư bổ sung, hiện đại hóa qua 3 giai đoạn sau với các dây truyền sản xuất đồng bộ nhập khẩu từ các nước tiên tiến cùng với công nghệ sản xuất hiện đại - 1 máy ép 1800 tấn, 2 máy 1500 tấn và 3 máy 800 tấn, 1 hố xi mạ, 2 dàn sơn tĩnh điện và một số máy móc công nghệ khác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, sáng tạo với các công nhân có thâm niên làm việc trong ngành từ 12-20 năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản và nâng cao tại Đài Loan - Nhật bản - Trung Quốc.

DST Company operates in the field of manufacturing and distributing high quality aluminum bar. The factory has established since 2004 and has been upgraded and modernized through the following 3 phases with synchronous production lines that are imported from advanced countries along with modern production technology, together with the skilled technical staff of senior 12 to 20 year- experienced employees who also have been well-trained in Taiwan - Japan - China. The factory is equipped with cutting-edge technology and equipment - 2 sets of 1500 ton , 1 set of 1800 ton, and 3 sets of 800 ton extrusion press line; surface anodizing, powder coating facilities, and other advanced systems.

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATIONS



ICB • ICB



CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN/ THIS CERTIFY THAT:
CÔNG TY CỔ PHẦN DST HÀ NỘI
HA NOI DST JOINT STOCK COMPANY



ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/ Head office: Số 3, Ngõ 7, Đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam/ No. 68, Lane 137, Mac Thi Buoi Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trưng District, Hanoi City, Vietnam
Nhà máy/ Factory: Số 215A, Đường 208, Xã An Đông, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam/ No. 215 A, Street 208, An Dong commune, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

ISO 9001:2015

CHI PHẠM TỰ ĐỘNG

SẢN XUẤT NHÔM/


Production of aluminum/

VICAS số: VICAS No.: 022-Q985

Chứng chỉ/ Certification No.: 161151.QMS.CN16

Ngày cấp/ Issued date: 16/01/2017

Ngày hết hạn/ Expired date: 15/01/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Website: www.chungnhanquocte.com

Chứng chỉ số/ Certification No.: 161151.PRO.CN17
Ngày cấp/ Issued date: 02/02/2017
Ngày hết hạn/ Expired date: 01/02/2023

Chứng chỉ số/ Certification No.: 161151.QDCN-ICB
Ngày cấp/ Issued date: 02/02/2017
Ngày hết hạn/ Expired date: 01/02/2023

Đại diện ICB/ On behalf of ICB
GAM ĐỘC/ DIRECTOR
NGUYỄN THÀNH TÙNG

Đại diện ICB/ On behalf of ICB
GAM ĐỘC/ DIRECTOR
NGUYỄN THÀNH TÙNG

chứng chỉ có hiệu lực.



Biểu 3: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các quy định đánh giá, chứng nhận của ICB cũng như các luật định.

Biểu 4: Đơn vị được chứng nhận phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ tối đa 12 tháng một lần bởi ICB nếu không chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đã cấp cho đơn vị sẽ mất hiệu lực ngày lập tức.

Biểu 5: Quyết định này có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày quyết định này được ký.

Nơi nhận:

- Nhờ điều 1;

- Lực VT.

